





Introductory Remarks

一般記号	Abbreviation in general	
GL	基準地盤面	Ground Level
FL	基準床面 (床仕上げ面)	Floor Level
SL	基準床面 (床スラブ面)	Slab Level
W	幅	Width
D	奥行	Depth
t	厚さ	thickness
H	高さ	Height
L	長さ	Length
PL	平板	Plate
DS	ダクトスペース	Duct Space
PS	パイプシャフト	Pipe Shaft
WC	便所	Water Closet
FIX	はめ殺し	Fixed fitting
CH	天井高	Ceiling Height
HL	ヘアライン仕上	Hair Line finish
R	半径	Radius
φ	直径	Diameter
@	間隔	Pitch
W.L	壁面	Wall Line
C.L	天井面	Ceiling Line
CM	クリアミラー	Clear Mirror
CG	クリアガラス	Clear Pleat Glass
FG	フロストガラス	Frost Pleat Glass
HG	ハンガーパイプ	Hanger Bars
SH	棚	Shelf
F.R	試着室	Fitting Room
S.R	倉庫	Stock Room
CR	椅子	Chair
CT	カウンター	Counter
材料	Material	
ST	スチール	Steel
SUS	ステンレス	Stainless 304
AL	アルミニウム	Aluminium
PB	石膏ボード	Plaster Board
G.LT	集成材	Glue-laminated timber
FB	フラットバー	Flat steel Bars
CB	コンクリートブロック	Concrete Block
ALC	軽量気泡コンクリート	Autoclaved Light-Weight Concrete
LGS	軽量鉄骨	Light Gauge Steel
FRP	強化プラスチック	Fibre glass Reinforced Plastic
L	山形鋼、アングル	Angle Steel
□	溝口鋼、チャンネル	Channel Steel
塗料	Paint	
OP	オイルペイント	Oil Paint
VP	ビニールペイント	Vinyl Paint
EP	エマルジョンペイント	Emulsion Paint
CL	クリアラッカー	Clear Lacquer
OS	オイルステイン	Oil Stain
EL	エナメルラッカー	Enamel Lacquer
設備	Equipment	
SW	スイッチ	Switch
FL	蛍光灯 (直管)	Fluorescent Lamp
FCL	蛍光灯 (サークライン)	Circle Fluorescent Lamp
A/C	空調機	Air Conditioner
DL	ダウンライト	Downlight
建具	Fittings	
SD	鉄製扉	Steel Door
WD	木製扉	Wooden Door
SS	シャッター	Shutter
構造	Structure	
RC	鉄骨コンクリート構造	Reinforced Concrete construction
	真ちゅう	Brass
	御影石	Granite
	トラバーチン	Travertine
	大理石	Marble
	ベニヤ	Veneer
	練付	Veneering
	米松	Douglas Fir
	アクリル	Acrylic resin
	ビニール	Vinyl
	クロス	Cloth
	カーペット	Carpet
	焼付	Barking varnish
	乳半	Milky White
	メラミン	Melamine

材料・構造表示記号			
Symbols of Materials and Construction			
表示 Item	縮尺区分 Kind of Scale	1/50, 1/30, 1/20	1/10, 1/5, 1/2, 1/1
壁一般 Wall in general			
コンクリート 鉄筋コンクリート及モルタル Concrete Reinforced Concrete Screed			
ブロック及レンガ Normal concrete block Light weight concrete block	材料名記入 Specify the name of the material		Draw a profile and specify the name of the material
鉄骨 Steel			
木造 Wood	化粧材 Wood finished 構造材 Structural member 補助構造材 Sub-structural member		化粧材 Wood finished 構造材 Structural member 補助構造材 Sub-structural member
石・凝石 Natural stone Artificial stone	石材名記入 Specify the name of the stone		石材名記入 Specify the name of the stone
左官 Plaster	材料名及仕上げ厚記入 Specify the name of the material and finished size		材料名及仕上げ厚記入 Specify the name of the material and finished size
床貼付材 (塩ビタイル、シート等) Flooring	材質名記入 Specify the name of the material		材質名記入 Specify the name of the material
板ガラス Sheet glass Plate glass	材質名記入 Specify the name of the material		材質名記入 Specify the name of the material
タイル、テラコッタ Ceramic tile Terra-cotta tile	材料名記入 Specify the name of the material		材料名記入 Specify the name of the material
合板 集成材 Plywood Glue-laminated timber	材料名記入 Specify the name of the material 集成材 Glue-laminated timber		合板 Plywood 集成材 Glue-laminated timber
石膏ボード 石綿セメント板 Plaster board Asbestos cement board	石膏ボード Plaster board 石綿セメント板 Asbestos cement board		石膏ボード Plaster board 石綿セメント板 Asbestos cement board
ウレタンスポンジ Sponge rubber	ウレタンスポンジ Sponge rubber		ウレタンスポンジ Sponge rubber
その他 Others	輪郭を書いて材料名記入 Draw a profile and specify the name of the material		輪郭を書いて材料名記入 Draw a profile and specify the name of the material

void+gallery

SPECIFICATIONS

この図面の単位はミリメートルである。
Drawing drawn on a scale of millimeter.

書込寸法は、分一で当たった寸法よりも優先して従うべきものとする。
Figured dimensions shall be followed in preference to scaled dimensions.

施工図を審査する。
To pass upon shop drawings.

見本を提出し承認を得ること。
To submit samples for approval.

遅滞なく工事を進めること。
To proceed with the Works without delay.

